



ПМ 13230041000108083879

Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: scn@moris.ru <http://www.13.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 13.11.2023 №239**

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 7

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора
(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Мордовия – Агафоновой В.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №117»

(МДОУ «Детский сад №117») ИНН 1328160945, ОГРН 1021301115934

по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, дом 39 (корпус 1), Республика
Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, дом 1 (корпус 2)

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- не проводится производственный контроль (лабораторные исследования и испытания) в соответствии с порядком и периодичностью программы (плана) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в МДОУ «Детский сад №117», утвержденной заведующей МДОУ, что приводит к нарушению п. 1.8. Главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. Главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Согласно п. 1.8. Главы I СП 2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. В соответствии с п. 2.1. Главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, в соответствии с порядком и периодичностью (включая лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.

- согласно накопительной ведомости за август 2023 г. (Сведения о выполнении натуральных норм продуктов питания) установлено не выполнение норм питания для детей (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки) по мясу говядина – 0% выполнения, по сокам – 34% выполнения, фруктам свежим – 73% выполнения, по яйцу куриному – 87% выполнения, что не соответствует рекомендациям по здоровому питанию, и приводит к нарушению требований Таблица 1 «Среднесуточные наборы

пищевой продукции для детей до 3-х лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)» Приложение N 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)», - не организовано проведение инструктажа для персонала образовательной организации, который проводит текущую и профилактическую дезинфекцию (отсутствует журнал инструктажей по работе с дезинфицирующими средствами), что приводит к нарушению п. 126 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которому в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, профилактическую и текущую дезинфекцию проводит прошедший инструктаж персонал организации дезинфицирующими средствами IV класса опасности в соответствии с инструкциями по их применению.

- Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №971/01 от 07.11.2023г., протокола испытаний №13-13/21037-23 от 26.10.2023 г., в исследованном образце салат из свежей капусты (заправленный растительным маслом - в исследованной пробе пищевой продукции, приготовленной 20.10.2023г., в 0,1г обнаружены бактерии группы кишечной палочки БГКП при гигиеническом нормативе - не допускается в 0,1 г., что не соответствует требованиям главы 1, главы 2, ст.7, главы 3 ст.20 приложения 2 п.1.8. Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 021/2011 (ТР ТС 021/2011), согласно которым в пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека, пищевая продукция должна соответствовать требованиям безопасности.

- ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

- ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

-ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

- согласно протокола лабораторных исследований №13-13/21091-23 от 30.10.2023 г., экспертного заключения по результатам лабораторных исследований, испытаний №968/01 от 07.11.2023 г., полученных из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» 08.11.2023 г. вх. №1904, проба воды питьевой системы централизованного холодного водоснабжения, отобранная специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» 20.10.2023 г. в 10 ч. 50 мин. из разводящей к раковине для мытья рук персонала на пищеблоке МДОУ «Детский сад №117», по микробиологическим показателям не соответствует требованиям п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противозидемических (профилактических) мероприятий» и раздела 3 таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю обилие (обобщенные) колиформные бактерии (при допустимом уровне – отсутствие КОЕ/100 см³, выделено 10 КОЕ/100 см³). В соответствии с п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативно(–ых) правового(–ых) акта(–ов), требования которого (–ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №117» (МДОУ «Детский сад №117») ИНН 1328160945, ОГРН 1021301115934

по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, дом 39 (корпус 1), Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Мичурина, дом 1 (корпус 2)

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. Обеспечить проведение производственного контроля (лабораторные исследования и испытания) в соответствии с порядком и периодичностью программы (плана) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в МДОУ «Детский сад №117».
Срок – до 20.12.2023 г.

Основание: п. 1.8. Главы I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1. Главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2. Обеспечить выполнение норм питания детей в соответствии с требованиями Таблицы 1 «Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 3-х лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)» Приложение N 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)».
Срок – до 20.12.2023 г. и далее постоянно

Основание: Приложение N 7 «Среднесуточные наборы пищевой продукции (минимальные)» к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

3. Организовать проведение инструктажа для персонала образовательной организации, который проводит текущую и профилактическую дезинфекцию
Срок – до 20.12.2023 г. и далее постоянно

Основание: п. 126 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

4. Обеспечить соответствие приготавливаемой пищевой продукции требованиям безопасности
Срок – до 20.12.2023 г. и далее постоянно

Основание: гл. 1, гл. 2, ст.7 гл. 3 ст.20 приложения 2 п.1.8. Технического регламента Таможенного союза «О безопасной пищевой продукции» 021/2011

5. Обеспечить проведение промывки и дезинфекции внутренней системы централизованного холодного водоснабжения, с целью соответствия качества и безопасности питьевой воды гигиеническим нормативам.
Срок – до 20.12.2023 г. и далее постоянно

Основание: п. 75 главы IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздел 3 таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 20.12.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №117» (МДОУ «Детский сад №117») ИНН 1328160945, ОГРН 1021301115934

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

В.В. Агафонова

(инициалы и фамилия)

2023 г. 11.11